



適合表

PRODUCTS APPLICATION

NISSAN

1.5WAY		2WAY		KIT CONTENTS	
TYPE	PART No.	TYPE	PART No.		
AX1	TC101B-NSAX1	AX2	TC101A-NSAX2	専用オイル 2L	2L of High Grade Differential Oil
CX1	TC101B-NSCX1	CX2	TC101A-NSCX2	ガスケット×1	Gasket×1
EX1	TC101B-NSEX1	EX2	TC101A-NSEX2	ベアリング×2	Bearings×2
EA1	TC101B-NSEA1	EA2	TC101A-NSEA2	オイルシール×2	Oil Seal×2
IA1	TC101B-NSIA1	IA2	TC101A-NSIA2		
HA1	TC101B-NSHA1	HA2	TC101A-NSHA2	専用オイル 2L	2Litres of High Grade
HX1	TC101B-NSHX1	HX2	TC101A-NSHX2		Differential Oil

TOYOTA/SCION

1.5WAY		2WAY		KIT CONTENTS	
TYPE	PART No.	TYPE	PART No.		
TA1	TC101B-TYTA1	TA2	TC101A-TYTA2	専用オイル 2L	2Litres of High Grade Differential Oil
TX1	TC101B-TYTX1	TX2	TC101A-TYTX2		
TG1	TC101B-TYTG1	TG2	TC101A-TYTG2		
		TB2	TC101A-TYTB2		
TC1	TC101B-TYTC1	TC2	TC101A-TYTC2		
TD1	TC101B-TYTD1	TD2	TC101A-TYTD2		
TE1	TC101B-TYTE1	TE2	TC101A-TYTE2		

MAZDA

1.5WAY		2WAY		KIT CONTENTS	
TYPE	PART No.	TYPE	PART No.		
ZC1	TC101B-MZZC1	ZC2	TC101A-MZZC2	専用オイル 2L	2Litres of High Grade Differential Oil
ZA1	TC101B-MZZA1	ZA2	TC101A-MZZA2		
ZB1	TC101B-MZZB1	ZB2	TC101A-MZZB2		
ZE1	TC101B-MZZE1	ZE2	TC101A-MZZE2		

SUBARU

1.5WAY		2WAY		KIT CONTENTS	
TYPE	PART No.	TYPE	PART No.		
TG1	TC101B-TYTG1	TG2	TC101A-TYTG2	専用オイル 2L	2L of High Grade Differential Oil

HONDA

1.5WAY		2WAY		KIT CONTENTS	
TYPE	PART No.	TYPE	PART No.		
BA1	TC101B-HNBA1	BA2	TC101A-HNBA2	専用オイル 2L	2L of High Grade Differential Oil

HYUNDAI

1.5WAY		2WAY		KIT CONTENTS	
TYPE	PART No.	TYPE	PART No.		
KA1	TC101B-HYKA1	KA2	TC101A-HYKA2	専用オイル 2L	2L of High Grade Differential Oil

SPEC.

NISSAN

タイプ	PCD	ディスク 外径	ディスク数 (内歯)	ディスク数 (外歯)	ディスク 厚	スプリング 数	リングギア ボルト (数)	セレーション 歯数	フランジ 内径	出荷時 イニシャルトルク	プレッシャリング カム角度
TYPE		Disk Diameter	Disk (in Teeth)	Disk (Ex Teeth)	Thickn ess	Spring	No.&Size of Ring Gear Bolts	No. of Teeth	Inner Flange Dia	Initial Torque (kg·m)	Pressure Ring Cam Angle
AX1	150	106	8	8	1.7	2	M12(10)	29T	32	16.5-18.5	60×45
AX2											60×60
CX1	150	106	10	10	1.7	2	M13(10)	29T	32	16.5-18.5	60×45
CX2											60×60
EX1	150	106	10	10	1.7	2	M13(10)	30T	32	16.5-18.5	60×45
EX2											60×60
EA1	150	106	10	10	1.7	2	M13(10)	30T	32	16.5-18.5	60×45
EA2											60×60
IA1	150	106	8	8	1.7	2	M12(10)	29T	32	16.5-18.5	60×45
IA2											60×60
HA1	150	106	12	12	1.7	2	M13(10)	31T	32	16.5-18.5	60×45
HA2											60×60
HX1	150	106	12	12	1.7	2	M13(10)	31T	32	16.5-18.5	60×45
HX2											60×60

TOYOTA/SCION

タイプ	PCD	ディスク 外径	ディスク数 (内歯)	ディスク数 (外歯)	ディスク 厚	スプリング 数	リングギア ボルト (数)	セレーション 歯数	フランジ 内径	出荷時 イニシャルトルク	プレッシャリング カム角度
TYPE		Disk Diameter	Disk (in Teeth)	Disk (Ex Teeth)	Thickn ess	Spring	No.&Size of Ring Gear Bolts	No. of Teeth	Inner Flange Dia	Initial Torque (kg·m)	Pressure Ring Cam Angle
TA1	160	106	8	8	1.7	2	M11(10)	30T	35	16.5-18.5	60×45
TA2											60×60
TX1	160	106	8	8	1.7	2	M11(10)	30T	35	16.5-18.5	60×45
TX2											60×60
TG1	160	106	8	8	1.7	2	M11(10)	30T	35	16.5-18.5	60×45
TG2											60×60
TB2	150	106	4	4	1.7	4	M11(10)	30T	35	12.0-14.0	60×60
TC1	160	106	10	8	1.7	2	Φ12(12)	35T	38	11.0~13.0	45×20
TC2											60×60
TD1	125	85	6	6	1.6	2	φ11.3(8)	23T	30	5.5-6.0	50×20
TD2											45×45
TE1	125	85	6	6	1.6	2	φ11.3(8)	23T	30.1	5.5-6.0	50×20
TE2											45×45

MAZDA

タイプ	PCD	ディスク 外径	ディスク数 (内歯)	ディスク数 (外歯)	ディスク 厚	スプリング 数	リングギア ボルト (数)	セレーション 歯数	フランジ 内径	出荷時 イニシャルトルク	プレッシャリング カム角度
TYPE		Disk Diameter	Disk (in Teeth)	Disk (Ex Teeth)	Thickn ess	Spring	No.&Size of Ring Gear Bolts	No. of Teeth	Inner Flange Dia	Initial Torque (kg·m)	Pressure Ring Cam Angle
ZC1	160	106	6	6	1.7	4	M10(10)	30T	33.5	15.0-18.0	60×45
ZC2											60×60
ZA1	114	81	6	6	1.6	2	M10(8)	24T	26	4.0-5.0	50×20
ZA2											50×50
ZB1	134	93	6	6	1.7	2	M10(10)	26T	28	6.0-8.0	45×20
ZB2											45×45
ZE1	134	93	6	6	1.7	2	M10.3(10)	28T	29.4	6.0-8.0	45×20
ZE2											45×45

SUBARU


タイプ	PCD	ディスク 外径	ディスク数 (内歯)	ディスク数 (外歯)	ディスク 厚	スプリング 数	リングギア ボルト (数)	セレーション 歯数	フランジ 内径	出荷時 イニシャルトルク	プレッシャリング カム角度
TYPE		Disk Diameter	Disk (in Teeth)	Disk (Ex Teeth)	Thickn ess	Spring	No.&Size of Ring Gear Bolts	No. of Teeth	Inner Flange Dia	Initial Torque (kg·m)	Pressure Ring Cam Angle
TG1 TG2	160	106	8	8	1.7	2	M11(10)	30T	35	16.5-18.5	60×45 60×60

HONDA

タイプ	PCD	ディスク 外径	ディスク数 (内歯)	ディスク数 (外歯)	ディスク 厚	スプリング 数	リングギア ボルト (数)	セレーション 歯数	フランジ 内径	出荷時 イニシャルトルク	プレッシャリング カム角度
TYPE		Disk Diameter	Disk (in Teeth)	Disk (Ex Teeth)	Thickn ess	Spring	No.&Size of Ring Gear Bolts	No. of Teeth	Inner Flange Dia	Initial Torque (kg·m)	Pressure Ring Cam Angle
BA1 BA2	134	93	6	6	1.7	2	M10.3(10)	28T	29.4	6.0-8.0	45×20 45×45

HYUNDAI

タイプ	PCD	ディスク 外径	ディスク数 (内歯)	ディスク数 (外歯)	ディスク 厚	スプリング 数	リングギア ボルト (数)	セレーション 歯数	フランジ 内径	出荷時 イニシャルトルク	プレッシャリング カム角度
TYPE		Disk Diameter	Disk (in Teeth)	Disk (Ex Teeth)	Thickn ess	Spring	No.&Size of Ring Gear Bolts	No. of Teeth	Inner Flange Dia	Initial Torque (kg·m)	Pressure Ring Cam Angle
KA1 KA2	150	106	6	4	1.7	4	Φ12.3(10)	28T	32.5	11.0-13.0	60×45 60×60



NISSAN

型式 MODEL	エンジン ENGINE TYPE	グレード GRADE	年式 YEAR	ミッション TRANS	標準デフ DIFF	適合 MODEL	備考 NOTES	
スカイライン SKYLINE								
HR32	RB20E	GTE	89.05~93.08	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
HR32	RB20DE	GTS	89.05~93.08	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
HCR32	RB20DET	GTS-t	89.05~93.08	MT/AT	ビスカス	VISCUS	CX	
HNR32	RB20DET	GTS4	89.05~93.08	MT/AT	ビスカス	VISCUS	EX	
ER32	RB25DE	GTS25	91.08~93.08	MT	ビスカス	VISCUS	AX	
				AT	ビスカス	VISCUS	AX	
				MT/AT	オープン	OPEN	IA	
BNR32	RB26DETT	GT-R前期	89.08~93.01	MT	機械式 MECHANICAL		EA	
		GT-R後期	93.02~	MT	機械式 MECHANICAL		EA	交換部品 Exchange Side frange (38220-05U10, 38220-05U11×1)
HR33	RB20E	GTS	93.08~96.12	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
			96.12~98.05	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA EX	
ER33	RB25DE	GTS25 (2ドア)	93.08~94.04	MT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
			94.04~96.01	MT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
			93.08~96.01	AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
		GTS25 (4ドア)	93.08~96.01	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	
			GTS25 (ALL)	96.01~96.12	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX
				96.12~98.05	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA EX
ENR33	RB25DE	GTS4	93.08~96.12	MT/AT	ビスカス	VISCUS	CX	
			96.12~98.05	MT/AT	ビスカス	VISCUS	EX	
ECR33	RB25DET	GTS25t	93.08~98.05	MT/AT	ビスカス	VISCUS	CX	アクティブLSD車不可 Incompatible Active LSD
BCNR33	RB26DETT	GT-R	95.01~	MT	ビスカス	VISCUS	EA	アクティブLSD車不可 Incompatible Active LSD 交換部品 Exchange Side frange (38220-05U10, 38220-05U11 ×1)
HR34	RB20DE	GT	98.05~	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	EA EX	
ER34	RB25DE	25GT	98.05~	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	EA EX	
				MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	EA EX	
ER34	RB25DET	25GT TURBO	98.05~99.08	MT/AT	ビスカス	VISCUS	EX	
			99.08~	MT AT	ヘリカル ビスカス	HELICAL VISCUS	EA EX	
ENR34	RB25DE	25GT FOUR	98.05~	MT/AT	ビスカス	VISCUS	EX	
BNR34	RB26DETT	GT-R	99.01~	MT	ビスカス	VISCUS	EA	アクティブLSD車不可 Incompatible Active LSD 交換部品 Exchange Side frange (38220-05U10, 38220-05U11 ×1)
V35	VQ35DE		03.01~ 04.11~	6MT CVT	ビスカス	VISCUS	HA HA	
	VQ25DD		01.06~	6MT	ビスカス	VISCUS	HA	
シルビア SILVIA								
S13	CA18DE	Q's	88.04~90.12	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	R200 (ABS)
	CA18DET	K's	88.04~90.12	MT/AT	ビスカス	VISCUS	AX	
PS13	SR20DE	Q's	91.01~93.10	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	R200 (ABS)
	SR20DET	K's	91.01~93.10	MT/AT	ビスカス	VISCUS	AX	
S14	SR20DE	Q's	93.10~96.12	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA AX	R200 (ABS)
			96.12~99.01	MT/AT	オープン ビスカス	OPEN VISCUS	IA EX	R200 (ABS)
	SR20DET	K's	93.10~96.12	MT	ビスカス	VISCUS	CX	
				AT	ビスカス	VISCUS	AX	
			96.12~99.01	MT	ビスカス	VISCUS	EX	
				AT	ビスカス	VISCUS	CX	

NISSAN

型式 MODEL	エンジン ENGINE TYPE	グレード GRADE	年式 YEAR	ミッション TRANS	標準デフ DIFF	適合 MODEL	備考 NOTES
シルビア SILVIA							
S15	SR20DE	SPEC S	99.01~	MT/AT	オープン ヘリカル ビュスカ	OPEN HELICAL VISCUS	EA EA EX
	SR20DET	SPEC R	99.01~	MT AT	オープン ヘリカル ビュスカ	OPEN HELICAL VISCUS	EA EA EX
180SX							
RS13	CA18DET	TYPE I, II	88.04~91.01	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	AX
RPS13	SR20DE	TYPE S	96.08~96.12	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
			96.12~98.12	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA EX
	SR20DET	TYPE X,R	91.01~96.12	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	AX
			96.12~98.12	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	CX
240SX							
S13	KA24DE	LE/SE (US MODEL)	89.01~90.12	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
PS13	KA24DE	LE/SE (US MODEL)	91.01~94.12	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
S14	KA24DE	LE/SE (US MODEL)	95.10~96.12	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
			97.01~98.12	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA EX
セフィーロ CEFIRO							
A31	RB20E		88.07~94.07	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
	RB20DE		88.07~94.07	MT/AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
	RB25DE		88.07~94.07	AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
	RB20DET	ターボ TURBO	88.07~94.07	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	AX
NA31	RB20DET	4WD	88.07~94.07	AT	ビュスカ	VISCUS	CX
フェアレディZ FAIRLADY Z							
Z32	VG30DE	NA	89.07~98.10	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	CX
Z33	VQ35DE		02.07~	MT	ビュスカ	VISCUS	HA
			03. ~08.				
Z34	VQ37VHR		08. ~	MT	ビュスカ	VISCUS	HA
セドリック CEDRIC/グロリア GLORIA							
Y32	VG30DE		91.06~95.06	AT	ビュスカ	VISCUS	CX
	VG30DET		91.06~95.06	AT	ビュスカ	VISCUS	EX
Y33	VQ30DE		95.06~99.06	AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	EA EX
	VQ30DET		95.06~99.06	AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	EA EX
シーマ CIMA							
FGY32	VG30DET			AT	ビュスカ	VISCUS	EX
	VH41DE			AT			
F50	VK45DD		01.01~03.11	AT	ビュスカ	VISCUS	HA
	VK45DE		03.11~	AT			
ローレル LAUREL							
HC33	RB20E		88.12~93.01	MT	オープン	OPEN	IA
			88.12~93.01	AT	オープン	OPEN	IA
HC33	RB20DE		88.12~93.01	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	AX
HCC33	RB20DET	ターボ TURBO	88.12~93.01	MT/AT	ビュスカ	VISCUS	AX
HC34	RB20E		93.01~96.12	AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA AX
			96.12~97.06	AT	オープン ビュスカ	OPEN VISCUS	IA EX
HC34	RB20DE		93.01~94.09	AT	ビュスカ	VISCUS	AX

NISSAN

型式 MODEL	エンジン ENGINE TYPE	グレード GRADE	年式 YEAR	ミッション TRANS	標準デフ DIFF	適合 MODEL	備考 NOTES
ローレル LAUREL							
GC34	RB25DE		93.01~96.05	AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	IA AX	
			96.05~96.12	AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	IA AX	
			96.12~97.06	AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	IA EX	
GC34	RB25DET	ターボ TURBO	94.01~96.12	AT	ビュスカ VISCUS	CX	
			96.12~97.06	AT	ビュスカ VISCUS	EX	
SC34	RD28		93.01~96.12	MT/AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	IA AX	
			96.12~97.06	MT/AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	IA EX	
GNC34	RB25DE	4WD	94.09~96.12	AT	ビュスカ VISCUS	CX	
			96.12~97.06	AT	ビュスカ VISCUS	EX	
HC35	RB20DE		97.06~	AT	オープン OPEN	EA	
GC35	RB25DE		97.06~	AT	ビュスカ VISCUS	EX	
GC35	RB25DET	ターボ TURBO	97.06~	AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	EA EX	
					オープン OPEN ビュスカ VISCUS	EA EX	
SC35	RD28		97.06~	AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	EA EX	
GNC35	RB25DE	4WD	97.06~	AT	オープン OPEN ビュスカ VISCUS	EA EX	
					オープン OPEN ビュスカ VISCUS	EA EX	
ステーション STAGEA							
M35	VQ25DD		01.10~	AT	ビュスカ VISCUS	HA	5速AT 5-speed transmission (AT)
	VQ35DE		03.06~		ビュスカ VISCUS	HA	5速AT 5-speed transmission (AT)

TOYOTA/SCION

86/FR-S							
ZN6	FA20		12.04~	MT	トレン TORSEN/ オープン OPEN	TG	
レビン/トレノ LEVIN/TRUENO							
AE86	4A-GE	GT系前期 GT Early	83.05~85.10	MT	オープン OPEN	TE	
		GT系後期 GT Late	85.10~87.04	MT	オープン OPEN	TD	
マークII/チェイサー/クレスト MARK II/CHASER/CRESTA							
GX71	1G-GTE		84.08~88.08	MT/AT	オープン OPEN	TA	
GX81	1G-GTE		88.08~92.10	MT/AT	オープン OPEN LSD	TX TA	
	1G-GZE		88.08~92.10	MT/AT	オープン OPEN	TX	
JZX81	1JZ-GE		90.08~92.10	MT/AT	オープン OPEN	TX	
	1JZ-GTE	ターボ TURBO	90.08~92.10	MT/AT	オープン OPEN	TA	
JZX90	1JZ-GTE	ツアラーV TOURER V	92.10~96.08	MT/AT	オープン OPEN トレン TORSEN	TA TX	
JZX91	2JZ-GE		92.10~96.08	AT	オープン OPEN	TX	
JZX100	1JZ-GE	ツアラーS TOURER S	96.09~97.08	AT	オープン OPEN	TX	
			97.08~	AT	オープン OPEN	TA	
JZX100	1JZ-GTE	ツアラーV TOURER V	96.09~	MT	オープン OPEN トレン TORSEN	TA TX	
			96.09~99.07	AT	オープン OPEN トレン TORSEN	TA TX	
			99.08~	AT	オープンOPEN/ トレン TORSEN	TX	
JZX101	2JZ-GE		96.09~97.08	AT	オープン OPEN	TX	
			97.08~	AT	オープン OPEN	TA	
JZX110	1JZ-GTE	グラッデ IR-V GRANDE IR-	00.10~	MT/AT	オープン OPEN トレン TORSEN	TA TX	
		グラッデ G-tb GRANDE G-	00.10~	4AT	オープン OPEN	TA	
マークX MARK X							
GRX120	4GR-FSE		04.11~	AT	オープン OPEN	TA	
GRX121	3GR-FSE		04.11~	AT	オープン OPEN	TA	

TOYOTA/SCION

型式 MODEL	エンジン ENGINE TYPE	グレード GRADE	年式 YEAR	ミッション TRANS	標準デフ DIFF	適合 MODEL	備考 NOTES
スーブラ SUPRA							
GA70	1G-GE		88.08~90.08	MT/AT	オープン OPEN	TX	
			90.08~93.05	MT/AT	オープン OPEN トルセン TORSEN	TA TX	
	1G-GTE		86.02~90.08	MT/AT	オープン OPEN	TX	
			90.08~93.05	MT/AT	オープン OPEN トルセン TORSEN	TA TX	
MA70	7M-GTE		86.02~90.08	MT/AT	オープン OPEN	TA	
JZA70	1JZ-GTE		90.08~93.05	MT/AT	オープン OPEN トルセン TORSEN	TA TX	
JZA80	2JZ-GE		93.05~96.05	MT/AT	オープン OPEN トルセン TORSEN	TB	必要部品サイドギヤシャフト Exchange Side fringe (41309-24020×2)
			96.06~	MT/AT	オープンOPEN/ トルセン TORSEN	TB	
	2JZ-GTE		93~98	6MT	トルセン TORSEN	TC	
			93.05~96.05	AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	必要部品 トルセン付車はサイドギヤシャフト Exchange Side fringe (41309-24020 ×2) for Torsen LSD ※MT車不可 ※ Incompatible MT
			96.06~	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	6MT可 スプライン30 6MT OK. ※Spline 30
ソアラ SOARER							
MZ20,21	7M-GTE		86.01~91.04	MT/AT	オープン OPEN	TA	
GZ20	1G-GTE		86.01~88.07	MT/AT	オープン OPEN	TA	
			88.07~91.04	MT	オープン OPEN LSD	TX TA	
				AT	オープン OPEN	TA	
JZZ30	1JZ-GTE		91.06~96.08	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	必要部品 トルセン付車はサイドギヤシャフト (41309-24020×2) Exchange Side frange(41309-24020×2) for Torsen LSD
			96.08~	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	
JZZ31	2JZ-GE		91.06~96.08	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	必要部品 トルセン付車はサイドギヤシャフト (41309-24020×2) Exchange Side frange(41309-24020×2) for Torsen LSD
			96.08~	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	
UZZ31	1UZ-FE		91.06~96.08	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	必要部品 トルセン付車はサイドギヤシャフト (41309-24020×2) Exchange Side frange(41309-24020×2) for Torsen LSD
			96.08~	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	
アリスト ARISTO							
UZS143	1UZ-FE	4WD	92.10~97.08	AT	トルセン TORSEN	TB	必要部品サイドギヤシャフト41309-24020×2 Exchange Side fringe(41309-24020×2)
JZS147	2JZ-GE		91.10~97.08	AT	オープン OPEN	TB	
	2JZ-GTE		91.10~97.08	AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	必要部品 トルセン付車はサイドギヤシャフト (41309-24020×2) Exchange Side frange(41309-24020×2) for Torsen LSD
JZS160	2JZ-GE	97.08~					
JZS161	2JZ-GTE		97.08~	AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	TB	

SUBARU

BRZ							
ZC6	FA20		12.03~	MT	オープン OPEN/ トルセン TORSEN	TG	

HONDA

S2000							
F20C/ F22C	AP1/AP2		JDM : 1999.04 - 2009.08 USDM : 2000- 2009	MT	トルセン TORSEN	BA	

MAZDA

型式 MODEL	エンジン ENGINE TYPE	グレード GRADE	年式 YEAR	ミッション TRANS	標準デフ DIFF	適合 MODEL	備考 NOTES
R X - 7							
FC3S	13B	NA	85.09~91.10	MT/AT	オープン OPEN	ZB	
	13B	Turbo				オープン OPEN	ZC
FD3S	13B-REW		91.11~	MT/AT	トルセン TORSEN	ZC	
R X - 8							
LA-SE3P	13B-MSP		03.04~	MT/AT	トルセン TORSEN	ZC	
ロードスター ROADSTER							
NA6CE	B6		89.09~93.09	MT	ビスカス VISCUS	ZA	必要部品 サイドシャフト (T005-27-270B×2) サークリップ (F001-25-421A×2) Exchange Side frange(T005-27-270B×2) & Circlip(F001- 25-421A×2)
				AT	オープン OPEN	ZA	
NA8C	BP-ZE		93.09~98.01	MT/AT	オープン OPEN/ トルセン TORSEN	ZB	
NB8C	BP-ZE		98.01~	MT/AT	オープン OPEN/ トルセン TORSEN	ZB	
	BP-VE		00.07~	MT/AT	オープン OPEN/ トルセン TORSEN	ZB	
NB6C	B6		98.01~	MT/AT	オープン OPEN/ トルセン TORSEN	ZB	
NCEC	LF-VE		JDM:2005.08- 2012.07 USDM:2006- 2012	MT/AT	オープン OPEN/ トルセン TORSEN	ZE	

HYUNDAI

HYUNDAI GENESIS COUPE							
G4KF	G4KF (2.0TURBO)	200Turbo	2008.10-	MT/AT	オープン/トルセン OPEN/TORSEN	KA	
G6DA	G6DA (3.8NA) (3.8NA)	380GT					リングギヤボルトの交換が必要です。 The Ring Gear Bolts must be replaced. 530353C000×10



27 Rancho Cir, Lake Forest, CA 92630 USA

Phone : +1-949-855-6577

www.tomeiusa.com

OPEN : Monday-Friday
(National holidays and public holidays excluded)
10:00 - 19:00 PST

